

WebbMotell - ISPConfig

Vad är skillnaden mellan Parkerade domäner och tilläggsdomäner?

I ett nötskal

Det finns tre olika typer av domäner i ISPConfig kontrollpanel

1. **Huvuddomän:** Den högsta nivån för webbhotellkontot, t.ex. domänen exempel.se. Till denna kan sedan subdomäner och tilläggsdomäner kopplas.
2. **Subdomän:** Underdomän till huvuddomänen, t.ex. hemma.exempel.se.
3. **Tilläggsdomän:** Utöver huvuddomänen kan man sätta upp tilläggsdomäner, typ exempel.com, example.com.

De två sistnämnda kan implementeras på 3 olika sätt:

1. **Parkering:** Det innebär att domänen i fråga visar exakt den webbplats som den parkeras på. T.ex. kan man parkera exempel.com på exempel.se, varvid <https://exempel.se> <https://exempel.com> kommer att visa exakt samma webbplats.
2. **Omdirigering:** Här skickas besökaren vidare till till en annan webbplats. T.ex kan <https://foo.exempel.se> skickas vidare till <https://foo.se>.
3. **Vhost:** Här skapar man en helt egen webbplats för den aktuella domänen. Det kan vara typ foo.exempel.se, exempelnorge.se, exempel2.se och så vidare.

Tilläggsdomäner och subdomäner är kopplade till en huvuddomän och ligger alla under samma **username**. Deras disk-kvot ingår i den som angivits för huvuddomänen.

Alla typer kan dock ha olika versioner av php.

Parkerade domäner

Dessa har ingen egen webbplats utan de visar samma webbplats som någon annan webbplats.

Parkerade domäner kan man använda på två olika sätt:

1. Som parkerad domän på en annan domän
2. Som vidarebefodring till annan webbplats

En parkerad domän visar exakt samma webbplats som en annan webbplats, utan någon vidarebefodring. Antag att ni er ordinarie webbplats ligger på foo.se och att ni också vill att er domän foo.com skall visa exakt samma webbplats. Då parkerar ni domänen foo.com **på** domänen foo.se. Exakt samma webbplats kommer då att visas för <https://foo.com> som för <https://foo.se>.

Sida 1 / 2

WebbMotell - ISPConfig

Omdirigerade domäner

Antag nu att ni har domänen foo.com och ni vill att den skall visa en helt annan webbplats, som ni inte har på ert webbhotellkonto, eller som ni kanske inte ens äger. Anta att denna webbplats är <https://bar.se>. Ni kan då sätta upp vidarebefodring till denna adress. Dvs går någon till <https://foo.com> då vidarebefodras man automatiskt till <https://bar.se> i sin webbläsare.

Vidarebefodring har ett antal nackdelar. Framförallt gillar inte sökmotorer det. Det går aldrig att få en bra ranking hos sökmotorer som använder vidarebefodring. Parkerade domäner emellertid, de fungerar alldeles utmärkt med sökmotorer. Det är till och med så att parkerade domäner är mycket vanligt för SEO.

En annan nackdel med vidarebefodring är att det bara går att vidarebefodra huvuddomänen, dvs <https://foo.com>. Skulle någon ange <https://foo.com/contact/> så fungerar det inte med vidarebefodring, men med parkering fungerar det utmärkt.

Samma nomenklatur och funktioner gäller underdomäner.

Vhost domäner

Dessa är helt fristående webbplatser, med egna filer.

Unikt lösnings-ID: #1003

Av: : Admin

Senast uppdaterad: 2024-02-22 12:23