

WebbMotell - ISPConfig

Hur kan jag se om min webbserver har stöd för opcode cache?

För att kontrollera om din webbserver har stöd för opcode cache (t.ex. OPcache), kan du använda flera olika metoder beroende på vilken tillgång du har till servern. Här är några steg du kan följa:

1. Kontrollera via phpinfo()

Skapa en fil, till exempel phpinfo.php, i din webbserverrot:

```
<?php
phpinfo();
?>
```

Öppna filen i din webbläsare (t.ex. <http://din-domän/phpinfo.php>).

Sök efter en sektion med rubriken **OPcache**:

Om OPcache är aktiverat ser du detaljer om dess konfiguration, till exempel:

```
opcache.enable => On => On
opcache.memory_consumption => 128 => 128
opcache.max_accelerated_files => 10000 => 10000
```

Om det inte finns någon OPcache-sektion betyder det att OPcache inte är aktiverat eller installerat.

2. Kontrollera via kommandoraden (CLI)

Om du har tillgång till kommandoraden på servern kan du använda följande kommando:

WebbMotell - ISPConfig

```
php -i | grep "opcache"
```

Detta ger en lista över OPcache-inställningar om det är installerat och aktiverat.

- Om du ser något som **opcache.enable => On**, så är OPcache aktiverat.
- Om inga resultat visas kan OPcache behöva aktiveras eller installeras.

3. Kontrollera PHP-konfigurationsfilen (php.ini)

Om du har tillgång till serverns PHP-konfigurationsfiler kan du kontrollera om OPcache är aktiverat i php.ini:

Leta efter följande rader:

```
opcache.enable=1
opcache.memory_consumption=128
opcache.interned_strings_buffer=8
opcache.max_accelerated_files=10000
```

Om dessa rader saknas, lägg till dem och starta om webbservern för att aktivera OPcache.

4. Kontrollera via PHP-skript

Skapa ett skript för att kontrollera om OPcache är aktivt:

```
<?php
```

WebbMotell - ISPConfig

```
if (function_exists('opcache_get_status')) {  
    $status = opcache_get_status();  
    if ($status && $status['opcache_enabled']) {  
        echo "OPcache är aktiverat."  
    } else {  
        echo "OPcache är inte aktiverat."  
    }  
} else {  
    echo "OPcache är inte installerat."  
}  
?>
```

Spara skriptet som en PHP-fil (t.ex. check_opcache.php) och kör det via din webbläsare.

5. Vad gör du om OPcache inte är aktiverat?

- **Installera OPcache:** På många servrar kan OPcache installeras via ett paket, t.ex. för Ubuntu/Debian: `sudo apt-get install php-opcache`
- **Aktivera OPcache:** Om det redan är installerat men inte aktiverat, se till att lägga till och justera inställningarna i `php.ini` och starta om din webbserver.
- **Kontakta webbhotell:** Om du inte har root-åtkomst, kontakta din leverantör och be dem aktivera OPcache för din PHP-miljö.

Med dessa steg kan du enkelt kontrollera om din server har stöd för opcode cache och aktivera det om det inte redan är aktiverat!

Unikt lösnings-ID: #1059

Av: : Admin

Senast uppdaterad: 2024-12-31 09:45