

WebbMotell - ISPConfig

Hur aktiverar jag DKIM?

DKIM aktiveras via kontrollpanelen ISPConfig. Har ni inte tillgång till denna behöver ni kontakta Kundtjänst.


Stegen är

1. Logga in till ISPConfig
2. Gå till "E-Post/E-postkonton/Domän" och klicka på er domän
3. Klicka på "DomainKeys Identified Mail"
4. Kryssa för "enable DKIM"
5. Ange "mail1" som DKIM-Selector
6. Klicka på "Generate DKIM Private-key"
7. Klicka på Spara

DKIM aktiveras då för er domän och er DNS zon uppdateras med korrekta DNS records.

Er Maildomän

I ISPconfig, gå till maildomänen för vilken ni vill aktivera DKIM:




Notera namnet för er mailserver. Ni skall använda er av detta namn när ni senare anger "DKIM-selector". Ni kan iofs använda godtycklig "DKIM-selector" så länge krockar inte uppstår. Vi rekommenderar att ni använder första delen i mailservernamnet, dvs "mail1" i detta fall. **"DKIM-selector" får under inga omständigheter innehålla en punkt (".").**

Konfigurera DKIM


WebbMotell - ISPConfig

Klicka som nästa steg på er maildomän och följande kommer upp:



The screenshot shows the 'E-postdomän' (Email Domain) configuration page in ISPConfig. It includes a 'Domän' (Domain) field with 'blogg.click' entered, a 'Spamfilter' (Spam filter) dropdown set to 'Normal', and an 'Aktiv' (Active) checkbox that is checked. A button labeled 'DomainKeys Identified Mail (DKIM)' is highlighted with an orange arrow pointing to it, with the text 'Klicka här' (Click here) next to the arrow.

Klicka på "DomainKeys Identified Mail" för att öppna inställningarna för DKIM.



The screenshot shows the 'DomainKeys Identified Mail (DKIM)' configuration page. It includes an 'Aktiv' (Active) checkbox that is checked, an 'enable DKIM' checkbox that is checked, and a 'DKIM-Selector' field with 'mail1' entered. A 'DKIM Private-key' field contains a blurred private key. A 'Generate DKIM Private-key' button is highlighted with an orange arrow pointing to it, with the text 'Generera nycklar' (Generate keys) next to the arrow. A 'DNS-Record' field contains a long DNS record string. A 'Spara' (Save) button is highlighted with an orange arrow pointing to it, with the text 'Spara' next to the arrow. The text 'Aktivera' (Activate) is next to the 'enable DKIM' checkbox, and 'Ange ett namn' (Specify a name) is next to the 'DKIM-Selector' field.

Följ sedan bara instruktionerna bara instruktionerna i bilden ovan. Notera att ni i detta fall anger "mail1", som är den första delen i mailservernamnet, som DKIM-Selector.

WebbMotell - ISPConfig

Unikt lösnings-ID: #1008

Av: : Admin

Senast uppdaterad: 2021-09-22 06:37